

Gegevens van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

3 Vul de locatie van de IBA in.

straat en nummer

postnummer en gemeente

4 Wanneer is de IBA aangelegd?

dag maand jaar

5 Was de woning op de datum waarop de IBA werd aangelegd, aansluitbaar op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)?

Een woning is aansluitbaar op een RWZI als ze langs een openbare weg ligt die voorzien is van een openbare riolering die via het stelsel van riolering en collectoren op een operationele RWZI is aangesloten, of als de woning binnen het centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied ligt. Een uitzondering daarop vormen woningen die in het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.

Een woning is niet aansluitbaar op een RWZI als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt ingeroepen (conform VLAREM II). Die uitzondering wordt ingeroepen in de onderstaande gevallen:

- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.

ja. De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

nee

6 Is de woning aansluitbaar op de riolering?

Een woning is aansluitbaar op de riolering zodra de straat waarin de woning ligt, gerioleerd is. Een uitzondering daarop vormen woningen die in het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.

Een woning is niet aansluitbaar op de riolering als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt ingeroepen (conform VLAREM II). Die uitzondering wordt ingeroepen in de onderstaande gevallen:

- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.

De vrijstelling geldt voor maximaal vijf jaar, vanaf het moment dat de woning aansluitbaar werd op de riolering.

ja. Sinds wanneer is de woning aansluitbaar op de riolering?

dag maand jaar

nee

7 Kruis aan wat op de IBA van toepassing is.

De woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.

Voeg bij dit formulier een kopie van het certificaat (BENOR, VLAMINOR). De aanvrager vraagt dit certificaat op bij de producent van de IBA (vergunninghouder) en voegt een kopie bij deze aanvraag. Meer info over gecertificeerde IBA's op: <https://certipro.be/nl/waterzuivering>.

De IBA wordt beheerd door de gemeente, het gemeentebedrijf, een intercommunale, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of door een entiteit die de gemeente na publieke marktbevraging heeft aangesteld.

Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA?

dag maand jaar

De IBA wordt beheerd door een waterbedrijf.

Dat waterbedrijf vult vraag 11 en 12 in.

De IBA in particulier beheer voldoet aan de Code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, in overeenstemming met de voorschriften van titel II van het VLAREM, en wordt ook op die manier beheerd. Meer uitleg daarover vindt u op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringsystemen/Deel8_Zuiveringsinstallaties_07_2013.pdf/view.

Geen van de bovenstaande gevallen is van toepassing.

De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Verklaring van de burgemeester

8 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?

9 *Bezorg binnen drie maanden (vanaf de dag nadat u de vrijstellingsaanvraag van de aanvrager hebt ontvangen) de aanvraag en het attest of de weigeringsbeslissing aan het bevoegde waterbedrijf. Bezorg een kopie van de aanvraag en het attest of de weigeringsbeslissing aan de aanvrager. Als de woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA, voegt u een kopie van het certificaat bij de aanvraag. Hieronder vindt u de adressen van de betrokken waterbedrijven:*

- Pidpa - sanering@pidpa.be
- AGSO Knokke-Heist - waterbedrijf@agsoknokke-heist.be
- IWVA-Aquaduin - sabrina.vanstechelman@aquaduin.be
- Farys - sanering@farys.be
- Water-link - facturatie@water-link.be
- De Watergroep - info@dewatergroep.be

Informatie voor de waterbedrijven

10 *Als deze aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging, stuurt u het dossier naar de Vlaamse Milieumaatschappij om de vrijstellingsaanvraag af te handelen. Als het waterbedrijf de IBA in beheer heeft, vult u vraag 11 en 12 in.*

11 **Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA die in uw beheer is?**

dag maand jaar

12 **Vul de onderstaande verklaring in.**

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Informatie over de procedure voor de aanvrager

- 13** De burgemeester bezorgt binnen drie maanden (vanaf de dag nadat hij uw vrijstellingsaanvraag heeft ontvangen) uw aanvraag met het attest of de weigeringsbeslissing aan het bevoegde waterbedrijf. U krijgt een kopie, die u alleen hoeft te bewaren.

Als deze aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging, stuurt het waterbedrijf het dossier door naar de Vlaamse Milieumaatschappij om de vrijstellingsaanvraag af te handelen. De Vlaamse Milieumaatschappij beoordeelt de aanvraag en deelt u haar beslissing schriftelijk mee. Deze verklaring heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar. U hoeft ze dus maar één keer om de vijf jaar aan te vragen. De Vlaamse Milieumaatschappij kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.

Als de IBA beheerd wordt door een waterbedrijf, gemeente of rioolbeheerder, informeert het waterbedrijf de VMM rechtstreeks. In de toekomst kan de vrijstelling van de heffing dan automatisch verlopen op basis van die gegevens.

Ontvangt u toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling, dien dan een nieuwe aanvraag tot vrijstelling in bij de Vlaamse Milieumaatschappij en vraag uw IBA-attest (of verlenging) aan bij de gemeente.

Als de aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de bovengemeentelijke of gemeentelijke bijdrage, handelt het waterbedrijf de aanvraag af.

Privacywaarborg

- 14** De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op www.vmm.be/privacy staat het beleid van de VMM op het vlak van gegevensverwerking. U vindt er ook een omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u mailen naar informatieveiligheid@vmm.be.