

Toelichtingsbijlage bij de subsidieaanvraag voor de aanleg van een individuele behandelingsinstallatie (IBA)



Op welke regelgeving is de subsidieaanvraag gebaseerd?

De subsidiëring van individuele behandelingsinstallaties (IBA's) door het Vlaamse Gewest is geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 over riolering, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en IBA's, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023.

1 Wat houdt de collectieve aanpak voor IBA's in?

De eigenaar van het gebouw waar een lozing plaatsvindt, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van een IBA. Het is echter sterk aanbevolen dat **de aankoop, de plaatsing en het beheer van een IBA** deel uitmaken van de saneringsopdracht van de gemeente of rioolbeheerder. Dat is de zogenaamde collectieve aanpak. Als de gemeente of rioolbeheerder de IBA koopt, plaatst en beheert, komt de gemeente of rioolbeheerder in aanmerking voor een vast subsidiebedrag van **1750 euro per IBA**. Alleen voor de IBA's die in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 extra zijn toegevoegd aan de lijst van prioritaire IBA's, wordt het subsidiebedrag verhoogd naar **3500 euro per IBA**. Die IBA's zijn in het geoloket zoning opgenomen met '3-SGBP3' als IBA-code.

2 Hoe dient u een subsidieaanvraag voor een IBA in?

De rioolbeheerder of gemeente **dient een project in** bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via de digitale omgeving [AWIS-projecten](#). Zodra een project is ingediend, krijgt het een uniek AWIS-nummer (dat bestaat uit zes cijfers) en bevindt het project zich in de fase 'Aanvraag' en status 'Ingediend'. Een project kan verschillende IBA-locaties in één gemeente of in verschillende aangrenzende gemeenten bevatten. Elke locatie wordt aangeklikt in de geografische module van de digitale omgeving.

Voor elke IBA moeten de eventuele plaatsingsdatum en een eventuele eerdere opname in een subsidieprogramma ingevuld worden. Als de IBA in het centrale gebied of in het collectief te optimaliseren of geoptimaliseerd buitengebied geplaatst wordt, moet de plaatsing extra gemotiveerd worden.

De VMM **gaat na of de locaties voldoen aan alle voorwaarden** van het subsidiebesluit. Als dat bij bepaalde locaties niet het geval is, komen die niet in aanmerking voor opname in het subsidieprogramma. De VMM heropent dan het project zodat de betreffende locaties uit de aanvraag verwijderd kunnen worden en het gewijzigde project opnieuw ingediend kan worden.

Bij **onduidelijkheden** zal de VMM feedback noteren in het aanvraagformulier en het project heropenen. Voor een heropend project ontvangt de aanvrager een automatische mail. Een heropend project is in de onlinemodule te herkennen aan de status 'Heropend'.

Om ontvankelijk te zijn, moet het project in de aanvraagfase aan de **volgende voorwaarden** voldoen:

- elke IBA saneert huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van hoofdzakelijk vergunde gebouwen;
- elke IBA wordt geplaatst na 1 januari 2008;
- elke IBA ligt in het individueel te optimaliseren buitengebied of in het niet-gezoneerde gebied, heeft een uitzondering op de aansluitplicht op riolering verkregen of heeft van de VMM een principiële goedkeuring voor een herziening naar het individueel te optimaliseren buitengebied verkregen;
- de te saneren vuilvrucht per IBA bedraagt maximaal 20 IE (inwonerequivalenten);
- er is voor de IBA nog niet eerder een subsidie uitbetaald.

Een project dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt door de VMM goedgekeurd. In de digitale omgeving heeft het project dan de fase 'Aanvraag' en de status 'Goedgekeurd'.

3 Hoe verloopt de procedure voor de opname in het subsidieprogramma?

De VMM selecteert uit de goedgekeurde subsidieaanvragen voor riolering, kleinschalige waterzuivering en IBA's de projecten die worden opgenomen in een ontwerpprogramma.

De Vlaamse minister van Leefmilieu keurt finaal het subsidieprogramma goed. De VMM brengt de aanvragers op de hoogte van de opname van hun projecten door middel van een automatische mail per project. In de onlinetool krijgt het IBA-project dan de fase 'Uitvoering' en de status 'Open'.

4 Hoe dient u het subsidiedossier in?

Als het project opgenomen is in een goedgekeurd subsidieprogramma, moet de aanvrager binnen één jaar na de betekening **een volledig subsidiedossier opladen in de onlinetool**. Voor elk project is de datum van betekening daar te vinden in het veld 'Datum bekendmaking GIP-programma' van het tabblad 'Projectdetails'.

Het subsidiedossier bevat de volgende onderdelen:

1. een **factuur en betalingsbewijs** per geplaatste IBA. De factuur moet duidelijk te linken zijn aan het adres dat in de aanvraag vermeld wordt. Dat kan het best door het werfadres te laten opnemen op de factuur. Het betalingsbewijs moet eenduidig te linken zijn aan de factuur. Het betalingsbewijs mag ook vervangen worden door een overzichtslijst met per factuur de datum van betaling door de rioolbeheerder;
2. een ondertekende **conformiteitsverklaring** voor de geplaatste IBA's binnen het project. Een blanco verklaring vindt u op de webpagina: <https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-iba>;
3. als er toch geen IBA is geplaatst, een gemotiveerde brief. Daarin vermeldt u de **reden van de annulering**. Dat is belangrijk met het oog op het eventueel later opnieuw indienen van een aanvraag voor dezelfde locatie;
4. als de factuur voor de IBA niet op naam van de aanvragende instantie is opgemaakt: een ondertekend **overboekingsdocument** dat aantoont dat de gefactureerde kosten zijn doorgerekend en betaald door de aanvragende instantie.

Bij de indiening van het subsidiedossier krijgt het project de fase 'Uitvoering' en de status 'Ingediend'.

De VMM gaat de volgende voorwaarden uit het subsidiebesluit na:

- de IBA voldoet aan de bepalingen van Vlarem II (zie de conformiteitsverklaring van IBA's);
- de IBA zuivert huishoudelijk afvalwater dat afkomstig van een vergund gebouw met een maximumcapaciteit van 20 IE;
- de IBA is geplaatst na 1 januari 2008;
- de IBA wordt getoetst aan het zoneringsplan en het gebiedsdekkende uitvoeringsplan die van kracht zijn op het moment van de plaatsing van de IBA;
- de motivatie voor de niet-plaatsing van een IBA wordt geëvalueerd.

Bij **onduidelijkheden** zal de VMM feedback noteren in het tabblad 'Projectdetails' en het project heropenen. Voor een heropend project ontvangt de aanvrager een automatische mail. Een heropend project is in de onlinemodule te herkennen aan de status 'Heropend'.

Een dossier wordt pas goedgekeurd als voor elke locatie ofwel een factuur met betalingsbewijs (of een lijst van betalingen), ofwel een gemotiveerde annulering is ingediend. Zolang u niet voor alle locaties de nodige bewijsstukken hebt aangeleverd, wordt het volledige dossier niet verder behandeld met het oog op de uitbetaling van de subsidie.

De subsidie mag niet meer bedragen dan de bewezen kostprijs voor de aanleg van de IBA.

5 Wanneer wordt de toegekende subsidie uitbetaald?

Zodra het volledige dossier is goedgekeurd, krijgt het project in fase 'Uitvoering' de status 'Goedgekeurd' in de digitale omgeving en wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald. Na uitbetaling krijgt het project de status 'Betaald'.

6 Waar vindt u meer informatie over deze subsidieaanvraag?

In de digitale omgeving AWIS-projecten vindt u informatie bij elk invulveld onder de infoknop.

Als u **inhoudelijke vragen** over de subsidieprocedure hebt, kunt u mailen naar iba@vmm.be.

Als u **praktische of technische problemen** met de toegang of het gebruik van de digitale omgeving hebt, meldt u dat aan het AWIS-team. De procedure daarvoor vindt u op <https://www.vmm.be/contact/awis>.

Alle documenten die u nodig hebt voor de aanvraag, kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: <https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-iba>.