



Vlaamse
overheid

PROTOCOL MEDEDELING PERSOONSgegevens

Protocol overeenkomstig artikel 8, §1, e-govdecreet¹.

Vul in waar er vierkante haakjes staan. Alle koppen zijn in- en uitklapbaar: klik op driehoekje voor de kop. Klik op de keuzevakjes. **Vermenigvuldig onderdelen zoveel als nodig (vnl. als er meerdere partijen zijn).**

PARTIJEN

MEDEDELLENDE PARTIJ: AquaFlanders met maatschappelijke zetel gelegen te Desguinlei 250, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0414.299.866

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet statuut: JA NEE statuut: een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6° Bestuursdecreet.

EN ONTVANGENDE PARTIJ: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet? JA NEE statuut:[onderdeel van de Vlaamse administratie (intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid) conform art. I. 3.1° Bestuursdecreet van 7 december 2018]

Opmerking: dit protocol betreft de mededeling van persoonsgegevens tussen AquaFlanders en de VMM waarbij de persoonsgegevens in eerste instantie door AquaFlanders aan de VMM bezorgd worden voor de doeleinden in dit protocol bepaald.

NA ADVIES VAN

de functionaris voor de gegevensbescherming van de mededelende partij AquaFlanders, zijnde dhr. Christophe Vervoort van 14/10/2021

de functionaris voor de gegevensbescherming² van de ontvangende partij VMM, zijnde Anja De Greve van 27/08/2021

¹ decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

² de functionaris voor de gegevensbescherming of *data protection officer (DPO)*, wordt verder aangeduid als "functionaris".


KOMEN OVEREEN DAT PERSOONSgegevens VAN: klant/titularis vermeld in de zin van het Algemeen Waterverkoopreglement MEEGEDEELD WORDEN


IN HET KADER VAN: het toezicht dat uitgeoefend wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij op de correcte toepassing van bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending, met in het bijzonder een duurzame watervoorziening waarbij water geleverd wordt dat schoon en gezond is.

Die toezichtstaken zijn, vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003 en hebben betrekking op de volledige titel II in datzelfde decreet (Beheer van de waterketen) en zijn uitvoeringsbesluiten

[schets van het kader]

[als bijlage: Schematisch overzicht van de gegevensstromen + toelichting]





NA HET TOETSEN VAN DE MEDEDELING AAN DE BEGINSELEN EN VEREISTEN VAN DE AVG³ EN ANDERE REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In DEEL 1 gebeurt de toetsing aan de beginselen waarbij alle onderdelen moeten beantwoord worden.

In DEEL 2 moeten enkel de onderdelen ingevuld en toegevoegd worden die van toepassing zijn. Vermeld hier welke van toepassing zijn (meer uitleg in DEEL 2):

- [de verwerking door een of meerdere verwerkers](#)
- [de inschakeling van een intermediair/TTP/dienstenintegrator](#)
- [het gebruik van het rijksregisternummer of een andere algemene identicator](#)
- [bij toegang tot authentieke bronnen](#)
- [bijzondere categorieën van persoonsgegevens](#)
- [persoonsgegevens m.b.t. strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten](#)
- [archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden](#)
- [doorgifte aan derde landen en internationale organisaties](#)
- [andere bijzondere regelingen die van toepassing zijn bij deze mededeling]

(deze lijst en de onderdelen zijn mogelijk niet volledig – vul aan zo nodig)

³ Algemene Verordening Gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

DEEL 1: CONTROLE NALEVING BEGINSELEN AVG

De vragen van alle onderdelen van dit deel moeten beantwoord worden.

1. BEGINSEL: VERANTWOORDINGSPLICHT

Toelichting over beginsel [\(link naar toelichting of pop up – hier in- en uitklapbaar met driehoekje\)](#)

Artikel 5, 2, AVG: de verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen vermeld in artikel 5, 1 en kan deze aantonen.

Artikel 30, AVG: elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke moet een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Met dit protocol wordt de conformiteit met de AVG en de bedoelde regelgeving aangetoond.

Vereiste informatie

Mededelende partij AquaFlanders:

Is er een register van de verwerkingen? JA [laatste update oktober 2021] NEE [wanneer gepland]

Is de oorspronkelijke verwerking daarin opgenomen? JA [precisering] NEE

Het verwerkingsregister omschrijft onder meer de verwerkingen door AquaFlanders die door de exploitanten worden belast met de wettelijk opgelegde digitale archiveringstaak van keuringsattesten.

Ontvangende partij VMM:

Is er een register van de verwerkingen? JA [augustus 2021] NEE [wanneer gepland]

Het verwerkingsregister beschrijft onder meer de verwerkingen door de VMM van de persoonsgegevens die de VMM ontvangt van de watermaatschappijen. Per verwerking staan deze laatste vermeld als bron van de gegevens, alsook als ontvanger indien er persoonsgegevens teruggestuurd worden naar hen.

Algemeen:

Zijn er bestaande machtigingen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie]

Zijn er bestaande beraadslagingen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie]

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze mededeling NEE JA [referentie en vindplaats]

(indien het gebruik van een authentieke bron zoals het Rijksregister betreft, zie DEEL 2)

Motivering of toelichting ontvangende partijen (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

AquaFlanders verklaart te voldoen aan haar bovengenoemde verantwoordingsplicht. AquaFlanders verklaart een register inzake verwerkingsactiviteiten te hebben waarin de mededeling van gegevens die het onderwerp uitmaakt van dit Protocol werd opgenomen. Het register is een levend document en zal steeds up-to-date gehouden worden.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De VMM heeft een actueel verwerkingsregister dat regelmatig up to date gehouden wordt. De mededeling van persoonsgegevens die het voorwerp uitmaakt van dit protocol is in het verwerkingsregister opgenomen.

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij AquaFlanders (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan verantwoordingsplicht.

Beantwoordt aan verantwoordingsplicht als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan verantwoordingsplicht.

2. BEGINSEL: DOELBINDING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, b), AVG: persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

Artikel 6, 4, AVG in verband met verdere verwerking samen gelezen met overweging 50 (zie toelichting VTC bij protocolregeling).

Vereiste informatie

De beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens; (art. 8, §1, 2° lid, 10°, e-govdecreet)

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld; (art. 8, §1, 2° lid, 2°, e-govdecreet): voor AquaFlanders

De gegevens werden oorspronkelijk ingezameld voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeenwaterverkoopreglement wordt in onderstaande artikelen het volgende geformuleerd betreffende de doeleinden:

Besluit van de Vlaamse Regering

Wat betreft binneninstallatie

Art. 7/1, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft privéwaterafvoer

Art. 12/1, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft tweedecircuitwater

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 12/3, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 27/7, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft niet-aangesloten binneninstallatie

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 12/4, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 27/6, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

De exploitanten belasten AquaFlanders met bovengenoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

Vervolgens zal AquaFlanders de conforme en niet-conforme keuringsattesten NaBi (voor categorie type 1) publiek gebouw categorie I of II en 2) wooneenheid appartementsgebouw) ter beschikking stellen aan VMM in het kader van haar toezichtstaken. Conform artikel 5.2.1.1. §2, 1° decreet van 18 juli 2003 kan VMM namelijk alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht.

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld; (art. 8, §1, 2° lid, 2°, e-govdecreet): voor VMM:

In het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, zoals gecoördineerd op 15 juni 2018 wordt het volgende geformuleerd betreffende de doeleinden:

- Artikel 5.2.1.1.

§1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren toezicht op de toepassing van titel II, hoofdstukken 2 tot 5 en de uitvoeringsbesluiten.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde toezichthoudende ambtenaren kunnen bij de uitoefening van hun ambt:

1° elk onderzoek instellen, elke controle uitoefenen en alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht;

- Art. 5.2.1.2:

§2, Als de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de eigenaar of de abonnee een van de volgende handelingen stelt:

3° niet instemmen met of zich verzetten tegen de keuring, vermeld in artikel 2.2.1, §2, 1° ;

4° de herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.3.2, §2 tot en met §4 en artikel 2.3.4, niet uitvoeren;

dan kunnen de toezichthoudende ambtenaren – als de eigenaar of de abonnee weigert gevolg te geven aan de raadgevingen, aanmaningen en bevelen die overeenkomstig artikel 5.2.1.1., §3, zijn gegeven, de onderbreking bevelen van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, binnen de termijn die ze bepalen, of kunnen ze de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren.

§3. Naast de in paragraaf 1 en 2 bedoelde gevallen, kunnen de toezichthoudende ambtenaren in geval van gevaar voor de volksgezondheid de stopzetting of de onderbreking bevelen van de levering van water bestemd voor menselijke consumptie.

De verdere invulling van de doelstellingen van het bovenvermeld decreet zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting [de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in

onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement:

- Artikel 7/1:

§ 1. Iedere binneninstallatie wordt, louter met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, om kwaliteitsproblemen met het water, bestemd voor menselijke consumptie, te voorkomen ten gevolge van terugstroming in de binneninstallatie of terugstroming naar het openbaar waterdistributienetwerk, aan een keuring onderworpen in de volgende gevallen :

1° vóór de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de binneninstallatie en het openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen;

3° bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de gebruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening, op verzoek van de exploitant;

4° na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant;

5° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de binneninstallatie.

De keuring, vermeld in het eerste lid, heeft als doel om na te gaan of de binneninstallatie :

1° conform is voor aansluiting op de aftakking. Daarbij wordt nagegaan of de binneninstallatie voldoet aan de geldende wettelijke en technische voorschriften ter preventie van terugstroming naar het openbaar waterdistributienetwerk;

2° gebruik conform is. Daarbij wordt nagegaan of de binneninstallatie voldoet aan de geldende wettelijke en technische voorschriften ter preventie van kwaliteitsproblemen met risico' voor de gezondheid van de gebruiker ten gevolge van terugstroming in of naar de binneninstallatie.

- Art. 12/2

Een installatie voor tweedecircuitwater of een niet-aangesloten binneninstallatie die aanwezig is in een onroerend goed dat aangesloten is of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk, moet conform de wettelijke en technische voorschriften worden aangelegd en gebruikt.

- Art. 12/3

§ 1. Iedere installatie voor tweedecircuitwater in een onroerend goed dat is aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk, wordt voor de bescherming van de volksgezondheid, om kwaliteitsproblemen met het water, bestemd voor menselijke consumptie, te voorkomen ten gevolge van terugstroming naar de binneninstallatie, aan een keuring onderworpen in de volgende gevallen :

1° vóór de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de niet-aangesloten binneninstallatie, de aangesloten binneninstallatie en het openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen of die aanleiding kunnen geven tot een onveilig gebruik van het tweedecircuitwater;

3° na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant;

4° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de installatie voor tweedecircuitwater.

§ 2. De keuring heeft als doel na te gaan of de installatie voor tweedecircuitwater gebruikskonform is, waarbij wordt nagegaan of het tweedecircuitwater :

1° stroomt in een afzonderlijk leidingnet en op geen enkele manier in verbinding kan komen met de binneninstallatie en, in voorkomend geval, met een niet-aangesloten binneninstallatie;

2° uitsluitend gebruikt wordt voor toepassingen die geen water, bestemd voor menselijke consumptie, als vermeld in artikel 2.1.2, 33°, van het decreet van 18 juli 2003, vereisen;

3° gebruikt wordt conform de bepalingen over het correct gebruik als vermeld in artikel 2.2.1, § 1, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003.

§ 3. De klant of titularis is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring en draagt de kosten die verbonden zijn aan de keuring.

De klant of titularis ontvangt het keuringsattest. Een afschrift van het keuringsattest wordt rechtsreeks door diegene die de keuring uitvoert overgemaakt aan de exploitant.

De exploitant stelt de volgende informatie ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu in het kader van de toezichtstaken, vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003 :

1° de niet-conforme keuringsattesten waarvan de termijn voor het nemen van herstelmaatregelen, zoals bedoeld in § 5, is overschreden;

2° de niet-conforme keuringsattesten zoals bedoeld in § 6;

3° de informatie over installaties voor tweedecircuitwater die in gebruik genomen zijn zonder voorafgaande keuring.

De keuring, vermeld in paragraaf 1, ontslaat de klant of titularis niet van zijn verantwoordelijkheid voor de staat van de installatie voor tweedecircuitwater.

[...]

§ 7. Als de klant of titularis geen keuring als vermeld in paragraaf 1, heeft laten uitvoeren, maar wel feitelijk gebruikmaakt van het tweedecircuitwater of als de opgelegde herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5, niet worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen, stuurt de exploitant de klant of titularis een aanmaning. In die aanmaning vermeldt de exploitant :

1° wat de klant of titularis moet doen om zijn verplichtingen na te komen, samen met de uiterste termijn waarin dat moet gebeuren, waarbij de exploitant een minimumtermijn van dertig werkdagen respecteert, tenzij er een bedreiging is voor de volksgezondheid en de veiligheid van de watervoorziening;

2° de mogelijkheid tot ontkoppeling of afsluiting van de waterlevering als de herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5, niet tijdig worden nageleefd, omdat daardoor de binneninstallatie niet conform voor aansluiting op de aftakking wordt geacht;

3° dat een of meer van de volgende zaken al zijn gemeld bij de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu :

a) het niet-conform zijn van de installatie voor tweedecircuitwater;

b) het overschrijden van de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5;

c) het gebrek aan een keuring.

- Art. 12/4.

§ 1. Elke niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed dat is of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk, wordt, voor de bescherming van de volksgezondheid, om kwaliteitsproblemen met het water, bestemd voor menselijke consumptie, te voorkomen ten gevolge van terugstroming, hetzij in de niet-aangesloten binneninstallatie, hetzij naar de binneninstallatie, aan een keuring onderworpen in de volgende gevallen :

1° vóór de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de niet-aangesloten binneninstallatie, de aangesloten binneninstallatie en het openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen;

3° bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de gebruiker;

4° na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant;

5° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie.

§ 2. De keuring, vermeld in paragraaf 1, heeft als doel om na te gaan of de niet-aangesloten binneninstallatie gebruikskonform is, waarbij wordt nagaan :

1° of de niet-aangesloten binneninstallatie stroomt in een afzonderlijk leidingnet en op geen enkele manier in verbinding kan komen met de binneninstallatie;

2° of de niet-aangesloten binneninstallatie voldoet aan de geldende wettelijke en technische voorschriften ter preventie van kwaliteitsproblemen met risico voor de gezondheid van de gebruiker ten gevolge van terugstroming in of naar de niet-aangesloten binneninstallatie.

§ 3. De klant of titularis is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring, vermeld in paragraaf 1, en draagt de kosten die verbonden zijn aan de keuring.

De klant of titularis is verplicht om alle nodige informatie over de niet-aangesloten binneninstallatie te bezorgen aan de exploitant of zijn aangestelde zodat die de binneninstallatie kan keuren.

De klant of titularis ontvangt het keuringsattest. Een afschrift van het keuringsattest wordt rechtstreeks door diegene die de keuring uitvoert overgemaakt aan de exploitant.

De exploitant stelt de volgende informatie ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu in het kader van de toezichtstaken, vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003 :

1° de niet-conforme keuringsattesten waarvan de termijn voor het nemen van herstelmaatregelen is overschreden;

2° de informatie over niet-aangesloten binneninstallaties die in gebruik zijn genomen zonder voorafgaande keuring.

De keuring, vermeld in paragraaf 1, ontslaat de klant of titularis evenwel niet van zijn verantwoordelijkheid voor het behoud van de waterkwaliteit in de niet-aangesloten binneninstallatie en voor het respecteren van de wettelijke en technische voorschriften ter preventie van terugstroming.

§ 7. Als de klant of titularis die feitelijk gebruikmaakt van de niet-aangesloten binneninstallatie, geen keuring als vermeld in paragraaf 1, heeft laten uitvoeren of de herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5 en 6, niet uitgevoerd

heeft binnen de gestelde termijnen, stuurt de exploitant de klant of titularis een aanmaning. In die aanmaning vermeldt de exploitant :

1° wat de klant of titularis moet doen om zijn verplichtingen na te komen, samen met de uiterste termijn waarin dat moet gebeuren, waarbij de exploitant een minimumtermijn van dertig werkdagen respecteert, tenzij er een bedreiging is voor de volksgezondheid en de veiligheid van de watervoorziening;

2° de mogelijkheid tot ontkoppeling of afsluiting van de waterlevering als de herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5, niet tijdig worden nageleefd, omdat daardoor de binneninstallatie niet conform voor aansluiting op de aftakking wordt geacht;

3° dat een of meer van de volgende zaken al zijn gemeld bij de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu :

- a) het niet-conform zijn van de niet-aangesloten binneninstallatie;
- b) het overschrijden van de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen, vermeld in paragraaf 5 en 6;
- c) het gebrek aan een keuring.

- Art. 27/5.

Een niet-aangesloten binneninstallatie of een installatie voor tweedecircuitwater die aanwezig is in een onroerend goed dat niet aangesloten is of niet aangesloten wordt op het openbaar waterdistributienetwerk, moet conform de wettelijke en technische voorschriften worden aangelegd en gebruikt.

De gebruiker of titularis is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling en het onderhoud, alsook voor de goede werking ervan en draagt ook alle kosten die daaraan verbonden zijn.

- Art. 27/6.

§ 1. Elke niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed dat niet aangesloten is of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk, wordt ter bescherming van de volksgezondheid aan een keuring onderworpen in de volgende gevallen :

1° vóór de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de niet-aangesloten binneninstallatie kunnen bedreigen;

3° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie.

De keuring, vermeld in het eerste lid, heeft tot doel na te gaan of de niet-aangesloten binneninstallatie gebruikconform is, waarbij wordt nagegaan of de niet-aangesloten binneninstallatie voldoet aan de geldende wettelijke en technische voorschriften ter preventie van kwaliteitsproblemen met risico voor de gezondheid van de gebruiker van water bestemd voor menselijke consumptie die het gevolg zijn van terugstroming in of naar de niet-aangesloten binneninstallatie.

§ 2. De gebruiker of titularis is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring, vermeld in paragraaf 1, en draagt de kosten die verbonden zijn aan de keuring.

[...]

§ 5. De exploitant stelt de niet-conforme keuringsattesten waarvan de termijn voor het nemen van herstelmaatregelen is overschreden ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu in het kader van de toezichtstaken, vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003.

- Art. 27/7.

§ 1. Iedere installatie voor tweedecircuitwater in een onroerend goed waar watergebruikstoepassingen voorzien worden waarvoor water bestemd voor menselijke consumptie vereist is en waarbij dat goed niet aangesloten is of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk, wordt voor de bescherming van de volksgezondheid aan een keuring onderworpen in de volgende gevallen :

1° vóór de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de niet-aangesloten binneninstallatie kunnen bedreigen of die aanleiding kunnen geven tot een onveilig gebruik van het tweedecircuitwater;

3° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de installatie voor tweedecircuitwater.

De keuring heeft tot doel na te gaan of de installatie voor tweedecircuitwater gebruikskonform is, waarbij wordt nagegaan of het tweedecircuitwater :

1° stroomt in een afzonderlijk leidingnet en op geen enkele manier in verbinding kan komen met de niet-aangesloten binneninstallatie;

2° uitsluitend gebruikt wordt voor toepassingen die geen water, bestemd voor menselijke consumptie, als vermeld in artikel 2.1.2, 33°, van het decreet van 18 juli 2003, vereisen;

3° gebruikt wordt conform de bepalingen over het correct gebruik als vermeld in artikel 2.2.1, § 1, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003.

[...]

§ 5. De exploitant stelt de niet-conforme keuringsattesten zoals bedoeld in paragraaf 6 ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu in het kader van de toezichtstaken, vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003.

Motivering

Vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming; (art. 8, §1, 2^e lid, 11°, e-govdecreet)

In de mate dat de doelstelling van de verwerking archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden betreft (verduidelijk in DEEL 2), wordt de verwerking niet als onverenigbaar beschouwd. Geef hier de analyse voor de andere doeleinden.

de verdere verwerking is verenigbaar :

[analyse op basis van de criteria vermeld in artikel 6, 4, AVG]

- Ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;

AquaFlanders beroept zich voor zowel de oorspronkelijke verwerking van de persoonsgegevens als de mededelingen van deze persoonsgegevens aan de Ontvanger op een wettelijke verplichting, zijnde:

- Artt. 7/1, §4, 3°; 7/1, §3; 12/1, §3, 3°; 12/3, §3; 12/3, §4, 3°; 12/4, §5; 27/7, §3, 3°; 12/4, §4, 3°; 27/6, §3, 3°; 27/6, §5 en 27/7, §5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement;
- artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003.

Vervolgens zal AquaFlanders, de conforme en niet-conforme keuringsattesten NaBi (voor categorie type 1) publiek gebouw categorie I of II en 2) wooneenheid appartementsgebouw) ter beschikking stellen aan VMM in het kader van haar toezichtstaken. Conform artikel 5.2.1.1. §2, 1° decreet van 18 juli 2003 kan VMM namelijk alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht.

- Het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;

Aangezien AquaFlanders wordt gekwalificeerd als een instelling met een publieke taak en de VMM onderdeel is van de Vlaamse administratie, bevinden de betrokkenen zich in een overheidsrelatie met beide verwerkingsverantwoordelijken.

- De aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig artikel 10;

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

- De mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;

Indien de klant of titularis geen keuring heeft laten uitvoeren of de herstelmaatregelen niet uitgevoerd heeft binnen de gestelde termijn, kan de VMM als toezichthouder contact opnemen met de klant of titularis voor de verdere afhandeling van het proces in het kader van het niet uitvoeren van de keuring of het niet nemen van de nodige herstelmaatregelen.

- Het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering.

AquaFlanders neemt voor de mededeling van de persoonsgegevens aan de Ontvangers passende organisatorische maatregelen zoals dataminimalisatie en autorisatie om de veiligheid te garanderen. Zo werd een autorisatiebeleid uitgewerkt om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. VMM heeft op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor haar functie.

de verdere verwerking is niet verenigbaar

er werd toestemming gegeven door de betrokkenen (niet evident in overheidscontext)

JA

NEE – de verdere verwerking heeft een aparte wettelijke basis nodig – verduidelijk bij de toetsing aan het rechtmatigheidsbeginsel

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Het doelbindingsbeginsel van de initiële verwerking is verenigbaar met onderhavige verwerking.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De doeleinden voor de verdere verwerking door VMM vloeien voort uit hun wettelijke basis en zijn welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd. Beide partijen hebben een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens en deze basis is voor beide partijen deels dezelfde. De verdere verwerking door VMM is bijgevolg verenigbaar met de initiële verwerking door AquaFlanders.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel.
- Beantwoordt aan doelbindingsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan doelbindingsbeginsel.

3. BEGINSEL: RECHTMATIGHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is.

Artikel 6, AVG bevat de voorwaarden voor de rechtmatigheid.

Vereiste informatie

de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens (art. 8, §1, 2^e lid, 5^o, e-govdecreet)

Wettelijke basis oorspronkelijke verwerking (als geen bijzondere categorieën - zie DEEL 2):

- toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ter bescherming van vitale belangen
- ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

De gegevens werden oorspronkelijk ingezameld voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeenwaterverkoopreglement wordt in onderstaande artikelen het volgende geformuleerd betreffende de doeleinden:

Besluit van de Vlaamse Regering

Wat betreft binneninstallatie

Art. 7/1, §4, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft privéwaterafvoer

Art. 12/1, §3, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft tweedecircuitwater

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 12/3, §4, 3^o: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 27/7, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

Wat betreft niet-aangesloten binneninstallatie

- aangesloten of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 12/4, §4, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

- niet aangesloten of niet wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk

Art. 27/6, §3, 3°: De exploitant is verantwoordelijk voor de digitale archivering van de keuringsattesten.

De exploitanten belasten AquaFlanders met bovengenoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

Vervolgens zal AquaFlanders, de conforme en niet-conforme keuringsattesten NaBi (voor categorie type 1) publiek gebouw categorie I of II en 2) wooneenheid appartementsgebouw) ter beschikking stellen aan VMM in het kader van haar toezichtstaken. Conform artikel 5.2.1.1. §2, 1° decreet van 18 juli 2003 kan VMM namelijk alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht.

Wettelijke basis verwerking door ontvangers (als geen bijzondere categorieën -zie DEEL 2)

- toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
- ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoegen)
- ter uitvoering van wettelijke verplichtingen
- ter bescherming van vitale belangen
- ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag

Indien de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag vindt in de regelgeving, een verwijzing naar die regelgeving opnemen (tot op het niveau van de toepasselijke artikelen):

Voor alle verwerkingen door de VMM onder dit protocol geldt:

De toegang tot de gegevens door de Vlaamse Milieumaatschappij vindt plaats in het kader van de uitvoering van de toezichtstaken vermeld in artikel 5.2.1.4 tot 5.2.1.4 en de bepalingen hierboven al beschreven.

Motivering – toelichting

Waarom als voldoende wordt gezien; waar nog aan moet gewerkt worden (bv. timing regelgeving).

Uitleg als verschillende rechtsgrond naargelang doeleinden.

Wijze waarop toestemming wordt gevraagd.

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

De verwerking van gegevens is rechtmatig.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De wettelijke basis beschrijft duidelijk de opdracht van VMM. De verwerking is bijgevolg rechtmatig.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij AquaFlanders (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid.

Beantwoordt aan het beginsel van rechtmatigheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

[...]

Beantwoordt niet aan het beginsel van rechtmatigheid.

4. BEGINSELEN: BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, a), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is.

Transparantie is een wijze om tot een behoorlijke verwerking te komen.

Overwegingen 39 en 45 (en 60 i.v.m. profilering) AVG.

Artikel 12, 1, AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen neemt opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14, AVG bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34, AVG bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt.

Artikel 13, 3, en 14, 3, c, AVG: de mededelende partijen moeten de bekendmaking doen voor de eerste mededeling.

Er bestaan uitzonderingen op de vereisten van artikel 13 en 14, maar in het kader van een behoorlijke verwerking is een minimale transparantie, bv. via de geschikte webpagina's, aangewezen.

Artikel 12, 2, AVG betreft ook de behoorlijkheid: de verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van artikel 15 t.e.m. 22.

Artikel 8, §1, 2^e en 3^e lid, e-govdecreet: de gegevens die minimaal moeten bekendgemaakt worden volgens het decreet zijn in dit formulier aangegeven door roze (of grijze) achtergrond.

Vereiste informatie

Wordt alle informatie vermeld in artikel 13 en 14 AVG aan de betrokkenen bekend gemaakt door elke partij?

Partij 1 (VMM)

- JA**, de privacyverklaring van VMM ondergaat momenteel een update waarbij we de doeleinden die nu nog algemeen omschreven zijn, gedetailleerder beschrijven. Bedoeling is dat de vernieuwde privacyverklaring ten laatste in oktober 2021 op onze website staat

Hoe wordt de mededeling/herkomst van de persoonsgegevens bekend gemaakt aan de betrokkenen?

- rechtstreeks aan de betrokkenen (brief, mail, ...)
- onrechtstreeks (website, andere publicatie): <https://www.vmm.be/privacy>

NEE

Geldt een van de volgende uitzonderingen?

- de betrokkene beschikt reeds over de informatie

- bij onrechtstreekse inzameling: het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij lidstatelijk recht: verwijs naar antwoorden i.v.m. rechtmatigheid: [...]
- bij onrechtstreekse inzameling: het verstrekken van die informatie blijkt onmogelijk of vergt onevenredig veel inspanning : motivering [...]
- bij onrechtstreekse inzameling: de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven wegens beroepsgeheim.

Partij 2 AquaFlanders

JA

Hoe wordt de mededeling/herkomst van de persoonsgegevens bekend gemaakt aan de betrokkenen?

- rechtstreeks aan de betrokkenen (brief, mail, ...)
- onrechtstreeks (website, andere publicatie): www.aquaflanders.be/privacy

Minstens de informatie die in de gekleurde vakken (zoals dit) staat moet gepubliceerd worden.

Op welke webpagina's van de partijen wordt het protocol bekendgemaakt? (art. 8, §1, 3^e lid, e-govdecreet)

<https://www.vmm.be/over-vmm>

www.aquaflanders.be/privacy

Is de manier waarop de ontvangende partijen de uitoefening van alle rechten van de betrokkenen faciliteren opgenomen in:

partij 1 (VMM)

- de privacyverklaring van de partij: <https://www.vmm.be/privacy>
- een ander document/vindplaats: [welke]

Partij 2 AquaFlanders

- de privacyverklaring van de partij: www.aquaflanders.be/privacy
- een ander document/vindplaats: [welke]

Motivering – toelichting door alle partijen (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Onderhavig Protocol wordt gepubliceerd op de website van beide partijen, waardoor aan de vereiste van bekendmaking aan de betrokkenen wordt voldaan.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De VMM heeft een privacyverklaring conform de vereisten van art. 13-14 AVG die geraadpleegd kan worden op de website van VMM. Deze verklaring vermeldt ook de rechten van betrokkenen en hoe deze uitgeoefend kunnen worden.

Dit protocol zal na ondertekening ook gepubliceerd en raadpleegbaar worden op de website van de VMM.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door alle partijen (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Beantwoordt aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel.

Beantwoordt aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan het behoorlijkheids- en transparantiebeginsel. Verklaar: [...]

5. BEGINSSEL: MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, c), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Overweging 39, AVG.

Artikel 25 AVG: beginselen van gegevensverwerking door ontwerp en door standaardinstellingen

Vereiste informatie en motivering in het kader van de proportionaliteit

Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

Groep 1: de klanten of titularissen van een:

- binneninstallatie;
- niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed dat aangesloten is of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk;
- installatie voor tweedecircuitwater in een onroerend goed dat aangesloten is of wordt aangesloten op het openbaar waterdistributienetwerk;
- privéwaterafvoer.

Groep 2: de gebruiker of titularissen van een:

- niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed dat niet aangesloten is of niet aangesloten wordt op het openbaar waterdistributienetwerk;
- installatie voor tweedecircuitwater in een onroerend goed dat niet aangesloten is of niet aangesloten wordt op het openbaar waterdistributienetwerk;

Hoe groot is die groep personen? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

Voor groep 1 gaat het in 2020 over 2.671.000 klanten zonder ondernemingsnummers en ongeveer 360.000 klanten met ondernemingsnummer van de exploitanten.

Voor groep 2 zijn geen precieze gegevens gekend.

Welke gegevens? (art. 8, §1, 2^e lid, 3^o, e-govdecreet)

| Opsomming van alle categorieën gegevens. | Motivering van de noodzaak voor de doeleinden |
|---|--|
| VMM ontvangt de conforme en niet-conforme keuringsattesten NaBI voor de volgende categorieën type gebouw: - Publiek gebouw categorie I of II - Wooneenheid appartementsgebouw Op deze attesten zien enkel volgende persoonsgegevens zichtbaar: | - Het uitvoeren van toezichtstaken vermeld in artikel 5.2.1.2 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003. - Verificatie klant en titularis |

| | |
|---|--|
| <p>Cluster 1: Attestgegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attest nr. <p>Cluster 2: Identificatiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor- en achternaam - E-mailadres - Telefoon/GSM <p>Cluster 3: Identificatie van publiek gebouw of woning</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID - Adres waar het publiek gebouw/woning zich bevindt - Bijzonderheden van het publiek gebouw/woning (relevant voor het keuringsattest) - Gebouwen-ID en Gebouweenheid-ID - Watermeternummer - Installatiecode <p>Cluster 4: Keuringsdossier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Download van de pdf van het keuringsattest - Uitvoeringsplan - Inventaris (indien beschikbaar) - Foto's (indien beschikbaar) - Omgevingsvergunning | |
|---|--|

* (bv. identificatiegegevens, contactgegevens, loopbaangegevens, leerlingkenmerken,...)

** met 'gegeven' wordt telkens de categorie gegevens bedoeld, m.a.w. de naam (en omschrijving zo nodig voor de transparantie) van het veld in de databank, lijst, ...

Wat is de aard van de gegevens?

- niet-gepseudonimiseerde – worden personen bij naam of INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer) genoemd?** Bij naam genoemd
Wie kan de personen identificeren? Eenieder die de toegang heeft tot de gegevens; toegang tot de gegevens is echter beperkt.
- gepseudonimiseerde – worden de gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de persoon, zoals naam, INSZ (rijksregisternummer of kruispuntbanknummer), adres verwijderd?**
Is het noodzakelijk het verband tussen de gecodeerde dataset en de identiteit van de personen te behouden?
 - Ja** **Wie houdt dit verband bij? [...]**
Motivering: [...]
 - Nee**
- anonieme gegevens (geen persoonsgegevens in de enge zin van het woord)**

Op basis van welke gegevens (bv. naam, rijksregisternummer, adres, perceelnr., ...) worden de gegevens opgevraagd?

Alle informatie die een directe identificatie toelaten zodat de gegevens gekoppeld kunnen worden aan de bestanden waarover VMM al beschikt. De identificatie gebeurt op basis van naam. De keuringsdossiers hebben een attest-nummer.

Wat zijn de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen? (art. 8, §1, 2° lid, 3°, e-govdecreet)

categorieën van ontvangers bij de ontvangende partij: Dienst Watervoorziening, team Watervoorziening- en – gebruik.

Het betreft medewerkers van de VMM

motivering:

Deze diensten hebben toegang nodig tot de gegevens voor het vervullen van de decretale verplichtingen die op de VMM rusten. Binnen de vermelde diensten en teams hebben enkel de medewerkers die de gegevens effectief nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, toegang tot de gegevens.

categorieën van ontvangers bij derden: De gegevens worden niet verder gedeeld met derden.

motivering: niet van toepassing

Wat is de periodiciteit van de mededeling? (art. 8, §1, 2° lid, 7°, e-govdecreet)

Gezien de manier van verzamelen van de beoogde gegevens gaat het hier over een continue gegevensstroom. De persoonsgegevens zullen permanent worden opgevraagd gezien de toezichtstaken van de VMM.

motivering:

Er wordt overeengekomen dat de toegang tot de gegevens permanent zal zijn omdat de gegevens te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor de VMM in het kader van de toezichtstaken vermeld in artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.4 van het decreet van 18 juli 2003.

Wat is de duur van de mededeling? (art. 8, §1, 2° lid, 8°, e-govdecreet)

De ingezamelde gegevens zullen permanent bewaard worden op het digitaal keuringsplatform van AquaFlanders om te voldoen aan de archiveringsverplichting die rust op de exploitanten.

De mededeling van persoonsgegevens zal duren zolang de exploitanten AquaFlanders belasten met de genoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

De mededeling van de gegevens van het digitaal keuringsplatform naar VMM zal duren zolang de decretale bepalingen van kracht blijven.

motivering:

De VMM moet diens decretale verplichtingen kunnen naleven en diens decretale taken kunnen uitoefenen. Hiervoor heeft het de vermelde gegevens nodig.

Deze bewaartermijn is eveneens verantwoord omdat bij wijziging van eigenaar van een woning, de nieuwe eigenaar in de gelegenheid moet zijn om te achterhalen of er al dan niet nog een keuring of herkeuring dient te gebeuren. In die situaties heeft de keurder ook nood aan eventueel eerdere verslagen.

Extra toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

[...]

Als dit een belangrijke administratieve vereenvoudiging is, verklaar: [...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

De verwerking is proportioneel en voldoet aan het beginsel van minimale gegevensverwerking.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De VMM ontvangt enkel de persoonsgegevens die het nodig heeft om de decretale plichten die op de VMM rusten, te kunnen naleven. Bovendien ontvangen binnen de VMM enkel de diensten/ teams en daarbinnen enkel die medewerkers toegang tot de gegevens, die toegang nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken binnen de VMM. De mededeling van de gegevens zal duren zolang de decretale bepalingen van kracht blijven. De mededeling via het keuringsplatform zal duren zolang de exploitanten Aquaflanders belasten met de digitale archiveringstaak. De verwerking is bijgevolg proportioneel en conform het principe van minimale gegevensverwerking.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking.
- Beantwoordt aan minimale gegevensverwerking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan minimale gegevensverwerking.

6. BEGINSEL: OPSLAGBEPERKING

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, e), AVG voorziet dat persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

Overweging 39, AVG, stelt dat ervoor moet worden gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. De overweging verduidelijkt dat om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, de verwerkingsverantwoordelijke termijnen dient vast te stellen voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.

Vereiste informatie

Wat zijn de bewaartermijnen of criteria per gegeven of cluster gegevens?

Motivering door de ontvangende partij

Duur bewaartermijn: 2 jaar

Wat is de motivering van die bewaartermijnen of criteria?

Zolang de herstelmaatregelen niet uitgevoerd zijn. Dit kan tot 2 jaar duren.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [AquaFlanders]

Bewaartermijn is proportioneel gezien de termijn van nemen van herstelmaatregelen.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

Bewaartermijn van twee jaar is effectief noodzakelijk om de verwerking te kunnen uitvoeren.

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan opslagbeperking.
- Beantwoordt aan opslagbeperking als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan opslagbeperking.

7. BEGINSSEL: JUISTHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, d), AVG: beginsel: persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.

Overweging 39, AVG, stelt dat alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist.

Artikel 16, AVG: recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Artikel 18, AVG: recht op beperking van de verwerking als de juistheid wordt betwist.

Vereiste informatie

De afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens; (art. 8, §1, 2e lid, 12°, e-govdecreet)

Door het ontsluiten van de keuringsattesten voor binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie voor tweedecircuitwater naar de VMM, kan een klant/titularis klachten hebben of verzoeken indienen inzake de juistheid van de getoonde data. Ingeval dergelijke klacht of verzoek m.b.t. persoonsgegevens opgenomen in een keuringsattest rechtstreeks terecht komt bij VMM, stuurt VMM de klacht of het verzoek onmiddellijk door naar AquaFlanders voor verdere behandeling.

Motivering– toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Indien VMM een klacht/vraag van betrokkenen ontvangt, dient VMM deze klacht/vraag onmiddellijk over te maken aan AquaFlanders zodat AquaFlanders binnen een redelijke termijn na ontvangst van de desbetreffende vraag de gegevens kan corrigeren.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

Vermits AquaFlanders het keuringsplatform beheert, kunnen ze best rechtstreeks verzoeken van betrokkenen tot correctie behandelen.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan juistheidsbeginsel.
- Beantwoordt aan juistheidsbeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]

Beantwoordt niet aan juistheidsbeginsel.

8. BEGINSEL: RISICOBENADERING

Toelichting over beginsel

Artikelen 24, 25 en 32, AVG: bij de keuze van de passende technische en organisatorische maatregelen die de verantwoordelijken moeten nemen moet rekening gehouden worden met:

- de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking
- de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen
- het kunnen waarborgen en aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd
- de evaluatie en indien nodig actualisatie van de maatregelen (voor maatregelen: zie deel over vertrouwelijkheid en integriteit).

Artikel 35, AVG m.b.t. de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB of *DPIA*).

Artikel 33, AVG i.v.m. de melding van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens.

Overwegingen 75, 76 en 83, AVG (onder meer).

Vereiste informatie

(De beveiligingsmaatregelen van de mededeling), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoelstellingen en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2^e lid, 6^o, e-govdecreet)

Werd er een informatieclassificatie gemaakt die relevant is voor deze mededeling door de gevende of ontvangende partijen?

Voor de ontvangende partij (VMM)

NEE JA [verwijzing en resultaat] Proces is aan de gang

Werd er een risicobeoordeling gemaakt voor het meedelen van de gegevens?

NEE JA [verwijzing en resultaat]

Werd er een GEB (*DPIA*) gemaakt voor de toekomstige verwerking?

NEE JA [*DPIA* 11 oktober 2021]

Voor de mededelende partij AquaFlanders:

Werd er een informatieclassificatie gemaakt die relevant is voor deze mededeling door de gevende of ontvangende partijen?

NEE JA [informatieclassificatie AquaFlanders opgemaakt door functionaris voor gegevensbescherming en gevalideerd in januari 2021 door Bestuur van AquaFlanders]

Werd er een risicobeoordeling gemaakt voor het meedelen van de gegevens?

NEE JA [risicobeoordeling AquaFlanders opgemaakt door functionaris voor gegevensbescherming en gevalideerd in januari 2021 door Bestuur van AquaFlanders]

Werd er een GEB (*DPIA*) gemaakt voor de toekomstige verwerking?

NEE JA [GEB AquaFlanders opgemaakt door functionaris voor gegevensbescherming en gevalideerd in januari 2021 door Bestuur van AquaFlanders]

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)?

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan risicobeginsel.
- Beantwoordt aan risicobeginsel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan risicobeginsel.

9. BEGINSSEL: INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

Toelichting over beginsel

Artikel 5, 1, f), AVG

Artikel 24, AVG

Artikel 32, AVG

Artikel 33 en 34 AVG

Overweging 28, AVG over pseudonimisering.

Vereiste informatie

Geheimhoudingsplicht

Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers bij de ontvangende partijen geregeld?

Door een wettelijke verplichting, een statutaire verplichting of een contractuele verplichting.

In de statuten en in het arbeidsreglementen staat een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen.

Maatregelen ivm de specifieke gegevensoverdracht.

De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen; (art. 8, §1, 2^e lid, 6^o, e-govdecreet)

Wordt er gebruik gemaakt van volgende beveiligingsdiensten? (art. 8, §1, 2^e lid, 13^o, e-govdecreet)

JA

- Beveiligde elektronische brievenbus
- Codering, anonimisering & trusted third party (TTP – zie DEEL 2)
- ConsultRR
- Coördinatie van elektronische deelprocessen
- Elektronische datering (timestamping)
- Beheer van loggings

- Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
- Verwijzingsrepertorium (bij automatische mededeling van wijzigingen)
- Systeem voor robuuste vercijfering/encryptie

NEE

Worden er andere maatregelen genomen zoals de keuze van het formaat van de mededeling (art. 8, §1, 2^e lid, 13^o, e-govdecreet:

De mededeling van de gegevens gebeurt via SFTP-verbinding.

Maatregelen op het niveau van de organisatie van de bron en vooral van de ontvanger:

mededelende partij AquaFlanders

Vul de vragenlijst met andere basisvragen in (bijlage 1 bij dit model).

Beantwoord volgende vragen in dit formulier:

- | | | |
|---|---|---|
| Is er veiligheidsbeleid | JA <input checked="" type="checkbox"/> [zie DPIA 01/2021] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is er een veiligheidsplan | JA <input checked="" type="checkbox"/> [zie DPIA 01/2021] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is de DPO aangemeld bij | de VTC <input checked="" type="checkbox"/> | bij de GBA <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? | JA <input type="checkbox"/> | is dit de DPO ja <input checked="" type="checkbox"/> ? NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidscel (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een CISO aangesteld (facultatief)? | | JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> |
| Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? | JA <input type="checkbox"/> | NEE <input checked="" type="checkbox"/> |

Andere maatregelen genomen door AquaFlanders

Bescherming tegen vernietiging, verlies, wijziging ... van gegevens

Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking of openbaarmaking.

a) Organisatie van informatiebeveiliging en communicatieprocessen

- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Er wordt een beleid opgesteld om gegevens te corrigeren die reeds met andere stakeholders zijn gedeeld, of om stakeholders op de hoogte te stellen van updates.

b) Medewerkers

- Medewerkers hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

c) Netwerk-, server- en applicatiebeveiliging en onderhoud

- De netwerkomgeving waarbinnen gegevens worden verwerkt is strikt beveiligd. Daarbij worden verkeersstromen gescheiden en zijn maatregelen geïmplementeerd tegen misbruik en aanvallen.
- Niet (meer) gebruikte informatie wordt verwijderd.
- Het wachtwoordbeleid is als volgt: elk wachtwoord dient uit tien tekens te bestaan en wordt nadien geëncrypteerd opgeslagen. De gebruiker kan zijn wachtwoord via mail resetten.

Beveiliging Platform:

Back-ups

Er worden periodiek back-ups gemaakt ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening. Deze back-ups worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een gesloten omgeving.

Toegang tot de server

- De toegang tot de server is beperkt tot enkele personen binnen de onderneming van de ontwikkelaar van het digitaal keuringsplatform;

- De toegang tot de server is beperkt tot enkele fysieke locaties;
- De toegang tot de server staat los van het recht om anderen toegang te geven tot die servers;
- Elke toegang tot de server wordt gelogd en gemonitord.

Toegang tot het digitaal keuringsplatform

- De toegang tot het digitaal keuringsplatform is afgeschermd via een authenticatie en autorisatie mechanisme;
- Zonder correcte authenticatie is het digitaal keuringsplatform niet bruikbaar;
- Op basis van de autorisatie zal elke gebruiker enkel toegang heeft tot de data waar hij/zij rechten op heeft;
- Voor de authenticatie en autorisatie worden moderne en gangbare technologieën gebruikt;
- Dit mechanisme geldt zowel voor gebruikers die toegang krijgen via de applicatie alsook voor derde partijen die via de API toegang krijgen tot bepaalde data en functionaliteit.

Data uitwisseling

Alle uitwisseling van data tussen het platform en de applicatie alsook tussen het platform en derde partijen verloopt volledig versleuteld. Hiervoor worden de meest recente cryptografische technieken gebruikt.

Verdere beveiligingsmaatregelen omtrent het platform werden getroffen:

- 1) Security by design
- 2) Controle op vulnarebilities: Gebruik van pre-commit hooks om gekende vulnarebilities in dependencies op te sporen.
- 3) Gebruik van Laravel
- 4) Best practices:
 - a. Exception shielding
 - b. Laravel whitelists
- 5) Pull request: Alle code die geschreven wordt, wordt door een andere ontwikkelaar gecontroleerd op een aantal zaken waarvan security een belangrijk deel uitmaakt.
- 6) Unit testen: bv. nagaan of een gebruiker effectief geen data terugkrijgt waartoe hij/zij geen rechten heeft.

ontvangende partij [VMM] (neem telkens alle vragen over)

| | | |
|---|--|--|
| Is er veiligheidsbeleid | JA <input checked="" type="checkbox"/> [laatste update maart 2021] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is er een veiligheidsplan | JA <input checked="" type="checkbox"/> [laatste update maart 2021] | NEE <input type="checkbox"/> [tegen wanneer] |
| Is de DPO aangemeld bij | de VTC <input checked="" type="checkbox"/> | bij de GBA <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld (facultatief)? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | is dit de DPO <input type="checkbox"/> ? NEE <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een informatieveiligheidscel (facultatief)? | JA <input type="checkbox"/> | NEE <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een CISO aangesteld (facultatief)? | | JA <input type="checkbox"/> NEE <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is er een procedure om een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens te melden? | JA <input checked="" type="checkbox"/> | NEE <input type="checkbox"/> |

Motivering – toelichting door de ontvangende partij (zo nodig)

De interne DPO wordt bijgestaan door de eigen uitgebreide informatica-afdeling, de juridische dienst en een externe veiligheidsconsulent.

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

De verwerking voldoet aan de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

De vertrouwelijkheid van de oorspronkelijke verwerking en de verdere verwerking door VMM is gewaarborgd.

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- Beantwoordt aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.
- Beantwoordt beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- Beantwoordt niet aan beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

DEEL 2: BIJZONDERE REGELINGEN

Op basis van de invulvakken vermeld voor DEEL 1. Bij twijfel, gaat u best door de vragen van DEEL 2.

Voeg enkel de bijhorende vragen toe die hierna worden vermeld (klik op driehoekje voor de titel) en beantwoord deze.

BIJ VERWERKER:

Toelichting over beginsel

Artikel 28, 1, AVG bepaalt dat wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep doet op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie per verwerker

Verwerker 1

Naam verwerker: [...]

Nationaliteit verwerker: [...]

Taken verwerker: [...]

Heeft de verwerker een functionaris (DPO) aangesteld? JA deze is aangemeld bij de VTC bij de GBA

Heeft de verwerker een register? JA NEE

Is er een verwerkerovereenkomst? JA NEE

Welke maatregelen worden er genomen om te garanderen dat de beheerder van de infrastructuur slechts in uitzonderlijke gevallen toegang heeft tot de persoonsgegevens?

Heeft de verwerker de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen? JA
NEE

Als er sprake is van onderaanneming: heeft de verantwoordelijke daarvoor toestemming gegeven? JA NEE

Verwerker

Motivering – toelichting (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

[...]

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

- de verwerkers bieden de passende technische en organisatorische maatregelen.
- de verwerkers bieden de passende technische en organisatorische maatregelen als aan volgende bijkomende voorwaarden wordt voldaan: [...]
- de verwerkers bieden niet de passende technische en organisatorische maatregelen. Verklaar: [...]

BIJ INTERMEDIAR:

Toelichting over beginsel

Aanbeveling nr 02/2010 van 31 maart 2010 omtrent de privacybeschermende rol van Trusted Third Parties (TTP) bij gegevensuitwisseling (A/09/022).

Aanbeveling uit eigen beweging nr. 03/2009 van 1 juli 2009 in verband met integratoren in de overheidssector (A/2007/043).

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Wordt er een beroep gedaan op een intermediair/Trusted Third Party/dienstenintegrator

JA

Welke organisatie:

- eHealth-platform
- KSZ
- Federale Dienstenintegrator
- Vlaamse Dienstenintegrator
- andere: [...]

Functie TTP (trusted third party):

- Koppeling
- Pseudonimisering
- Anonimisering
- Safe Room
- Andere: [...]

NEE

Motivering – toelichting (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

[...]

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

BIJ GEBRUIK RRnr: niet van toepassing

Toelichting over verplichtingen

Artikel 87 AVG: voor het rijksregisternummer en andere identificatoren van algemene aard

Wetgeving zal aangepast worden door de nieuwe kaderwet gegevensbescherming en/of de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Zijn er bestaande machtigingen/toestemmingen/beslissingen die verband houden met deze mededeling:

JA referentie: NEE

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze mededeling?

JA referentie en vindplaats [...] NEE

Motivering – toelichting

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

BIJ TOEGANG TOT AUTHENTIEKE BRONNEN:

Toelichting over verplichtingen

Zie de betreffende wetgeving (bv. m.b.t. het Rijksregister, m.b.t. de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)).

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Afspraken omtrent de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt; (art. 8, §1, 2e lid, 12°, e-govdecreet)

[...]

Zijn er bestaande machtigingen/toestemmingen/beslissingen die verband houden met deze mededeling:

JA referentie: NEE

Zijn er bestaande protocollen die verband houden met deze mededeling?

JA referentie en vindplaats [...] NEE

Motivering – toelichting

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Niet van toepassing

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

BIJ BIJZONDERE CATEGORIEËN PERSOONSgegevens:

Toelichting over regels

Artikel 9, AVG verbiedt de verwerking van deze persoonsgegevens tenzij er een verwerkingsgrond is zoals opgesomd in het tweede lid van artikel 9 (zie toelichting).

Artikel 9, kaderwet gegevensbescherming⁴

[terug naar overzicht](#)

⁴ Wet van ...2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Vereiste informatie

Blijkt uit de gegevens ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond?

(er kan verwezen worden naar de gegevens in de tabel onder het punt “minimale gegevensverwerking”).

NEE JA uit welke[...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...] (zie toelichting)

Betreft het genetische gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 13), AVG?

NEE JA welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE JA

Betreft het biometrische gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 14), AVG, met het oog op unieke identificatie van een persoon?

NEE JA welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE JA

Betreft het gegevens over de gezondheid zoals gedefinieerd in artikel 4, 15), AVG?

NEE JA uit welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE JA

Betreft het gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid?

NEE JA uit welke [...]

wat is de grondslag die de verwerking door de ontvangende instantie toelaat: [...]

Motivering – toelichting (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij AquaFlanders

Ik bevestig hierbij dat er geen bijzondere categorieën persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Advies functionaris ontvangende partij [VMM]

Ik bevestig hierbij dat er geen bijzondere categorieën persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Advies VTC zo gevraagd

Niet van toepassing.

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

BIJ PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGEN EN

STRAFBARE FEITEN:

Toelichting over verplichtingen

Artikel 10, AVG.

Artikel 10, kaderwet gegevensbescherming⁵

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

De toekomstige verwerking betreft persoonsgegevens betreffende

strafrechtelijke veroordelingen

strafbare feiten

bij hoger vermelde punten verband houdende veiligheidsmaatregelen

Gebeurt de toekomstige verwerking onder toezicht van een overheid? NEE JA

Zo, nee, is de toekomstige verwerking toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie die passende waarborgen biedt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen? NEE JA

de toekomstige verwerking betreft een omvattend register van strafrechtelijke veroordelingen

Zo, ja, Gebeurt de toekomstige verwerking onder toezicht van een overheid? NEE JA

Is er een lijst van de personen die toegang hebben tot de gegevens NEE JA

Motivering – toelichting zo nodig

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

[...]

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

⁵ Wet van ...2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Toelichting over verplichtingen

Art. 5, lid 1, b) AVG

Art. 89 AVG

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

De verwerking betreft:

archivering in het algemeen belang

wetenschappelijk onderzoek

historisch onderzoek

statistische doeleinden

Verantwoording van de groep personen (selectiecriteria): [...]

Technische en organisatorische maatregelen voor de minimale gegevensverwerking:

Kunnen de doeleinden worden verwezenlijkt worden op een wijze die identificatie niet of niet langer toelaat

JA

NEE verklaar [...]

Kunnen de persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden? JA NEE

JA verklaar hoe [...]

NEE verklaar [...]

Wordt er gebruik gemaakt van het "safe room principe" (zie toelichting)?

JA verklaar hoe [...]

NEE

Zal er een *small cell risk* analyse (SCRA) worden uitgevoerd?

JA door welke organisatie: [...]

NEE

Worden de gegevens gekoppeld met gegevens uit andere gegevensbronnen?

JA verklaar [...]

NEE

Motivering – toelichting zo nodig

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

[...]

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

BIJ DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN EN INTERNATIONALE ORGANISATIES:

Toelichting over verplichtingen NVT want VMM heeft eigen datacenter

Artikel 44 t.e.m. 50 AVG

Aanbeveling VTC nr. 01/2016 van 12 oktober 2016 betreffende het beheer van persoonsgegevens in een datacenter door een niet-Europese firma. http://vtc.corve.be/docs/adviezen/VTC_AB_2016_01_aanbeveling_outsourcing_datacenter_def_vrpubl.pdf

Advies CBPL uit eigen beweging nr. 10/2016 van 24 februari 2016 over de gebruikmaking van cloudcomputing door de verantwoordelijke voor de verwerking (CO-A-2015-013).

Advies CBPL m.b.t. nr. 09/2016 van 24 februari 2016 de keuze voor een SaaS-HR-strategie bij talentmanagementprocessen van de Vlaamse Overheid (CO-A 2016-006)

Dit geldt ook voor de onderaannemers en dus ook voor het gebruik van al dan niet publieke cloudtoepassingen.

[terug naar overzicht](#)

Vereiste informatie

Gebeurt de doorgifte op basis van

- een adequaatheidsbesluit conform artikel 45 AVG
- op basis van passende waarborgen conform artikel 46 AVG
- op basis van bindende bedrijfsvoorschriften conform artikel 47 AVG

Wordt aan alle voorwaarden zoals opgenomen in aanbeveling nr. 01/2016 van de VTC voldaan? JA NEE

Motivering – toelichting (zo nodig)

[...]

Adviezen

Advies functionaris mededelende partij [afkorting]

[...]

Advies functionaris ontvangende partij [afkorting]

[...]

Advies VTC zo gevraagd

[...]

Finale toetsing door mededelende partij [afkorting] (na eventuele aanpassing protocol o.b.v. de adviezen)

Conform

Voorwaarden [...]

Niet conform

Controleer of alle vakken in de vorige delen correct werden aangekruist.

DEEL 3. AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen functionarissen gegevensbescherming

[...]

Aanvullende opmerkingen VTC

[...]

Motivering – toelichting partijen (zo nodig)

[...]

DEEL 4. OVERZICHT BIJLAGEN

Geef een opsomming van de bijlagen:

Bijlage 1: vragenlijst informatieveiligheid

Bijlage n: [...]

DEEL 5. BESLUIT

ONDER VOLGENDE VOORWAARDEN

[voorwaarden] (o.a. verwijzing naar of overname van in deel 1, deel 2 en deel 3 vermelde voorwaarden)

Opname van de mededeling in het register van de verwerkingen van de ontvangende partij(en) conform artikel 30 AVG.

De mededeling van de persoonsgegevens zal maar gebeuren als de vereiste technische en organisatorische maatregelen effectief uitgevoerd zijn. [preciseer]

Voor de verdere mededeling aan derden is een aanpassing van dit protocol vereist.

De termijn van het protocol gaat pas in bij ondertekening van dit protocol

is onbeperkt

loopt af op [datum]

loopt af van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde verwerking van persoonsgegevens.

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. AquaFlanders zal in dat geval alle relevante gegevens die opgeslagen zijn in het keuringsplatform integraal overmaken aan VMM in een afgesproken formaat, zodat VMM aan de wettelijke verplichtingen die aan de exploitant worden opgelegd kan voldoen.

De mededeling van persoonsgegevens is voor de duur dat de exploitanten AquaFlanders belasten met de genoemde digitale archiveringstaak van de keuringsattesten.

SANCTIES

Toelichting

Vermeld de sancties in geval van niet-naleving van het protocol (art. 8, §1, 2^e lid, 9, e-govdecreet)

Beschrijving van de sancties

In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke en voor beide partijen afdoende regeling te komen.

Wanneer VMM door een bewezen grove fout, een contractuele tekortkoming of nalatigheid, de verplichtingen die haar in dit protocol zijn opgelegd, niet naleeft, stelt AquaFlanders haar hiervoor in gebreke per aangetekende brief.

VMM dient binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling haar grove fout, contractuele tekortkoming of nalatigheid te herstellen of aan te tonen dat er geen sprake is van enige fout, tekortkoming of nalatigheid zoals hierboven bepaald. De verlenging van deze termijn kan niet op onredelijke wijze worden geweigerd indien VMM met het herstel is begonnen, maar hiervoor meer tijd dan 5 werkdagen nodig heeft.

Indien VMM nalaat om binnen deze termijn tot herstelling over te gaan, of zij toont niet voldoende aan dat er geen sprake is van een grove fout, een contractuele tekortkoming of nalatigheid, kan AquaFlanders de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten totdat het herstel effectief heeft plaatsgevonden.

Wanneer kan worden bewezen dat VMM fraude pleegt bij de uitvoering van dit protocol stelt AquaFlanders haar aangetekend in gebreke en wordt de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens onmiddellijk stopgezet.

VMM zal AquaFlanders in ieder geval vrijwaren voor alle schade, vorderingen en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van niet-naleving door VMM of haar personeelsleden van de (buiten-)contractuele verplichtingen in het kader van dit protocol.

AquaFlanders heeft het recht om VMM gerechtelijk te vervolgen en de betaling te eisen van vergoedingen die de effectief bewezen schade naar aanleiding van een effectief bewezen foute uitvoering of de niet-uitvoering door toedoen van VMM van dit protocol dekken.

Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van Antwerpen bevoegd om het geschil te beslechten.

HANDTEKENINGEN

Adviserende instanties voor advies:

Dit houdt een bevestiging in dat het advies correct werd opgenomen in de eindtekst.

functionaris mededelende partij AquaFlanders

[handtekening met datum] 14 december 2021

Christophe Vervoort



functionaris ontvangende partij [VMM]

[handtekening met datum]

VTC zo gevraagd

[handtekening met datum]

Leidende ambtenaren voor akkoord

Hiermee onderschrijven de verantwoordelijken voor de verwerking die de persoonsgegevens meedelen hun evaluaties in alle onderdelen van het protocol en de verantwoordelijken voor de verwerking die de gegevens ontvangen hun engagement om de ontvangen gegevens te verwerken conform het protocol.

Leidende ambtenaar mededelende partij AquaFlanders

Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.

Carl Heyman

Algemeen directeur

2 december 2021

Leidende ambtenaar ontvangende partij [VMM]

Ik ga akkoord met de mededeling van de gegevens zoals hierboven beschreven en onder de voorwaarden die bepaald werden.

[naam]

[handtekening met datum]